



OPTIMA

Spécifications Hopper Attack 2009

Cadre	Aluminium 7005 T6
Fourche avant	Acier Chromolybdène 16" frein à disque
Porte Bagage	Acier Chromolybdène noir
Siège	Siège à maille ouverte ergonomique
Amortisseur arrière	DNM DV-22
Potence	Aluminium , telescopique
Guidon	Aluminium , satin noir
Axe de pédalier	Axe carré conique roulements étanche
Pédalier	Aluminium 52 dents avec protection plateau
Pédales	VP-199
Dérailleur arrière	Shimano Deore LX
Cassette	Sram 11-34
Chaîne	KMC z 9000 ou SRAM pc-970
Manettes	Sram Attack
Freins	Avid BB5 à disques mécaniques
Poignées de frein	Avid FR 5
Moyeux	Moyeux DID Optima
Jantes	Aluminium double paroi , profil aero , noir , usiné CNC
Pneus	Maxis hookworm 53mm
Poids	Env. 16,5 kilos
Haut.péd. / haut.assise / empattement / long.totale	61 / 67 / 132 / 172
Taille cycliste min, requise	Env. 160 cm
Couleurs	Noir Perlé ou Rouge Perlé
Prix public TTC	1195 euros

Options

Suspension à Air Canecreek AD5 arrière	90 euros
Éclairage Led Cateye AV/Smart autom. AR	69 euros
Radical sacoche spécial Hopper 25 litres	139 euro



AIRODIN
SPORTS

Importateur Optima France :

AIRODIN SPORTS 83 BD de la République 33510 ANDERNOS

TEL 05 57 70 29 44 FAX 05 57 70 39 04 Internet : www.airodin.fr RCS 490 696 804 00015

DEPTIUMA

